



2026

VENTA POR MAYOR

CATÁLOGO MAYORISTA

Alambres, clavos, fijaciones, maquinaria y herramientas para ferreterías, corralones y comercios de la construcción.

01 Alambres

02 Clavos

03 Autoperforantes y fijaciones

04 Maquinaria y construcción

05 Herramientas de mano

06 Escaleras, madera y precintos

ÍNDICE

Los productos están ordenados por línea. Solicitá la lista de precios vigente por WhatsApp.

	Quiénes somos	03
01	ALAMBRES	04
	Alta resistencia y galvanizados 05	Recocido y soldadura 06
02	CLAVOS	07
	Para techo y punta París 08	Espiralados y cajoneros 09
	Cabeza chata y perdida 10	
03	AUTOPERFORANTES Y FIJACIONES	11
	Autoperforantes 12	Fijaciones y herrajes 13
04	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN	14
	Maquinaria pesada 15	Hombre a bordo, rolo y vibrador 16
	Hormigoneras 17	Carretillas 18
	Carretillas de izaje y carretas 19	Andamios 20
	Repuestos y motores 21	Correas y ruedas 22
	Herramientas de albañilería 23	Herramientas, bases y soportes 24
05	HERRAMIENTAS DE MANO	25
	Azadas, cucharas y horquillas 26	Llanas, rastrillos y palas 27
	Gherardi 28	Cabos de madera 29
06	ESCALERAS, MADERA Y PRECINTOS	30
	Escaleras 31	Productos en madera 32
	Precintos 33	

QUIÉNES SOMOS



Uola Herramientas es un distribuidor mayorista de ferretería y construcción. Abastecemos a ferreterías, corralones y comercios del rubro con alambres, clavos, fijaciones, maquinaria y herramientas de marcas reconocidas.

Trabajamos con stock propio en nuestro depósito y atención personalizada: cada cliente tiene un contacto directo para cotizar, armar el pedido y seguir el envío.

Despachamos sin costo a cualquier transporte de Rosario, desde donde salen los envíos a todo el país.

2015

Vendiendo por mayor desde

+700

Productos disponibles

Sin costo

Despacho a cualquier transporte de Rosario

Gratis

Envío en el sur de Santa Fe

MercadoLíder Platinum

También vendemos por menor en MercadoLibre

MARCAS QUE DISTRIBUIMOS

ACERBRAG

ACINDAR

GERDAU

TORNADO

ECOTECH

IS-FRA

EL SÍMBOLO

GHERARDI

AG TOOLS

RAMPONI ESCALERAS

EL CASILDENSE





01

ALAMBRES

Alta resistencia **Acerbrag** y **Acindar** en rollos de 1000 m, la línea galvanizada **Tornado** del N° 8 al N° 22, recocido para atadura y alambres para soldar.

05 Alta resistencia
Acerbrag · Acindar

11 Galvanizados
Tornado · N° 8 a 22

09 Recocido
Atadura · Alambón

05 Soldadura
Alambres · Electrodo

ALTA RESISTENCIA

Rollos de 1000 metros para alambrados y cercos: Acerbrag en 2,5, 2,2 y 1,8 mm, y ovalados Acindar.

ROLLO 1000 M



MEDIDA	MARCA	LARGO
2,5 mm	Acerbrag	1000 m
2,2 mm	Acerbrag	1000 m
1,8 mm	Acerbrag	1000 m
17/15	Acindar OVALADO	1000 m
16/14	Acindar OVALADO	1000 m

ACERBRAG 2,2 *****



PEDIDOS POR BULTO

Consultá precio por cantidad en la lista vigente.

GALVANIZADOS TORNADO

● Sección del alambre a escala real 1:1

N° 08 4,06 mm	N° 09 3,66 mm	N° 10 3,25 mm	N° 11 2,95 mm	N° 12 2,64 mm	N° 14 2,03 mm
N° 16 1,63 mm	COMPACTO N° 16 1,63 mm	N° 18 1,22 mm	N° 20 0,90 mm	N° 22 0,76 mm	

RECOCIDO Y SOLDADURA

Recocido Tornado para atadura de hierros, alambón y la línea de soldadura: alambre para máquina y electrodos.

RECOCIDO PARA ATADURA TORNADO

● Sección del alambre a escala real 1:1

N° 08 4,06 mm	N° 09 3,66 mm	N° 10 3,25 mm	N° 11 2,95 mm	N° 12 2,64 mm	N° 14 2,03 mm
N° 16 1,63 mm	N° 17 1,42 mm	ALAMBRÓN STD 5,5 mm			

ATADURA



RECOCIDO TORNADO

Alambre negro recocido, flexible para atar armaduras de hierro.


ALAMBRE RECOCIDO ATADURA

N° 08 a N° 17

ALAMBRÓN STD ATADURA

5,5 mm

SOLDADURA



SOLDADURA

Alambre para soldar Acindar / Gerdau y electrodos en tres medidas.

ALAMBRE PARA SOLDAR · ACINDAR / GERDAU

0,9 mm

1,2 mm

ELECTRODOS

2 × 300 mm

2,5 × 300 mm

3,25 × 350 mm



02 CLAVOS

Moleteados con cabeza de plomo **Ecotech** y **Tornado** para techos, punta París del 1" al 8", espiralados, cajoneros y cabeza chata.

06 Para techo
Ecotech · Tornado

11 Punta París
1" a 8"

10 Espiralados
1" a 7"

07 Cajoneros
Lisos · Espiralados

09 Cabeza chata
8/20 a 10/30

16 Cabeza perdida
8/16 a 17/75

CLAVOS PARA TECHO

Clavos moleteados con cabeza de plomo para fijar chapas sobre tirantería de madera.

TECHO



MOLETEADOS CABEZA DE PLOMO

Vástago moleteado y cabeza de plomo que sella la perforación de la chapa.

MEDIDA	LARGO	ECOTECH	TORNADO
2½"	63 mm	•	•
3"	76 mm	•	•
4"	101 mm	•	•

• Disponible en ambas marcas.

MARCA



ECOTECH

MEDIDAS

2½" 3" 4"

MARCA



TORNADO

MEDIDAS

2½" 3" 4"

CONSTRUCCIÓN



PUNTA PARÍS

El clavo de uso general en obra y carpintería, del 1" al 8".

MEDIDAS

1" 1½" 2" 2½" 3" 3½" 4" 5" 6" 7" 8"

ESPIRALADOS Y CAJONEROS

Espiralados para mayor agarre en madera y cajoneros de vástago fino para cajonería y embalaje.

AGARRE




ESPIRALADOS

Vástago espiralado que gira al entrar y aumenta la resistencia al arranque.

PUNTA PARÍS

1" 1½" 2" 2½" 3" 3½" 4" 5" 6" 7"

CAJONERÍA



PUNTA CAJONEROS

Vástago fino para cajones, pallets y embalajes de madera.

LISOS

14/40 40 mm 15/50 50 mm 16/63 63 mm 18/100 100 mm 18/164 164 mm

ESPIRALADOS

2,2 x 50 50 mm 2,51 x 63 63 mm

CABEZA CHATA

Cabeza chata para fijaciones generales y cabeza perdida para terminaciones donde el clavo no se tiene que ver.

CABEZA CHATA



CABEZA CHATA

CALIBRE / LARGO

8/20 20

8/25 25

8/30 30

9/20 20

9/25 25

9/30 30


10/20 20

10/25 25

10/30 30

Largo en milímetros.

TERMINACIÓN



CABEZA CHATA PERDIDA

CALIBRE / LARGO

8/16 16

8/20 20

8/30 30

9/25 25

9/30 30

10/20 20

10/25 25

10/30 30

12/30 30

12/35 35

12/40 40

14/40 40

14/50 50

15/50 50

16/63 63

17/75 75

Largo en milímetros.



03

AUTOPERFORANTES Y FIJACIONES

Autoperforantes para techo con sello de **plomo** o de **goma vulcanizada**, tornillos drywall, tuercas mariposa, grampas para cerco y planchuelas para rejas.

07

Sello de plomo

Punta mecha · aguja

07

Goma vulcanizada

Punta mecha · aguja

11

Drywall

Trompeta · Tanque

11

Tuercas mariposa

Zinc brillante · dorado

05

Grampas para cerco

Tornado

03

Planchuelas

Perforadas · Tornado

AUTOPERFORANTES

Para techos de chapa trapezoidal y acanalada, y para construcción en seco. Elegí el sello según la cubierta y la punta según la estructura.

TECHO



SELLO DE PLOMO

Cabeza hexagonal con sello de plomo acoplado.


PUNTA MECHA

14 x 1" 14 x 1½" 14 x 2" 14 x 2½"

PUNTA AGUJA

14 x 1½" 14 x 2" 14 x 2½"

TECHO



GOMA VULCANIZADA

Cabeza hexagonal con sello de goma vulcanizada acoplado.

PUNTA MECHA

14 x 1" 14 x 1½" 14 x 2" 14 x 2½"

14 x 3"

PUNTA AGUJA

14 x 2" 14 x 2½"

DRYWALL



DRYWALL

Cabeza trompeta punta aguja para madera y metal; cabeza tanque para unir perfiles.

TROMPETA · MADERA

6 x 5⁄8" 6 x ¾" 6 x 1" 6 x 1¼"

6 x 1½" 6 x 2"

TROMPETA · METAL

6 x 1"

TANQUE · PUNTA MECHA

8 x ½" 8 x ¾"

TANQUE · PUNTA AGUJA

8 x ½" 8 x ¾"

CÓMO ELEGIR

PUNTA MECHA

Perfora el metal sin agujero previo. Para fijar chapa sobre estructura de acero.

PUNTA AGUJA

Entra directo. Para fijar chapa sobre tirantería de madera o perfiles livianos.

MEDIDA 14 x 2"

Calibre 14 y largo en pulgadas. El largo depende del perfil de la chapa.

FIJACIONES Y HERRAJES

Tuercas mariposa en zinc brillante y dorado, grampas para alambrados y planchuelas perforadas para armar rejas.

HERRAJES



TUERCAS MARIPOSA

ZINC BRILLANTE · PULGADAS

3/16"

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"-12H

ZINC DORADO · MILÍMETROS

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

RURAL



GRAMPAS PARA CERCO TORNADO

Grampas pulidas para fijar alambre a postes de madera.

PULIDAS

9 x 25 mm


9 x 32 mm

9 x 38 mm

9 x 45 mm

10 x 45 mm

HERRERÍA



PLANCHUELAS PERFORADAS TORNADO

Planchuelas perforadas de 6 metros para armado de rejas.

PARA REJAS · 6 M

1" x 3/16"

1 1/4" x 3/16"

1 1/4" x 1/4"



04

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN

Línea IS-FRA: maquinaria para obra, hormigoneras, carretillas, andamios, repuestos y herramientas de albañilería.

18 Maquinaria pesada
Compactación · Allanado

11 Andamios y puntales
Caballetes · Tablones

16 Hormigoneras
130 a 400 L

47 Repuestos
Motores · Ruedas · Correas

29 Carretillas y carretas
65 a 90 L

65 Herramientas y soportes
Albañilería · Tanques · Split

MAQUINARIA PESADA

Compactación, allanado y corte de pisos. Disponibles con motor Honda o motor IS-FRA.

COMPACTACIÓN



MOTOPISONADOR IS-FRA

ALTURA DE SALTO
50-70 mm

AVANCE
10-13 m/min

FUERZA DE IMPACTO
9 kN

PESO
100 kg

Motor Honda GX160 5,5 HP o motor IS-FRA 5,5 HP.

CORTE



ASERRADORA DE JUNTAS IS-FRA

Motor de 13 HP para corte de juntas en pisos de hormigón.

MOTOR

DISCO

Honda GX390 13 HP

300-500 mm

IS-FRA 13 HP

300-500 mm

ALLANADO



ALLANADORA DE PISO IS-FRA

DIÁMETRO

MOTOR

600 mm

IS-FRA 5,5 HP

600 mm

Honda GX160 5,5 HP

900 mm

IS-FRA 5,5 HP

900 mm

Honda GX160 5,5 HP

1200 mm

IS-FRA 9 HP

1200 mm

Honda GX270 9 HP

INCLUYE

Plato

Juego de llanas

NIVELACIÓN



REGLA VIBRATORIA IS-FRA

Motor IS-FRA 1,6 HP

+ regla de 1 m

Motor Honda 1,6 HP

+ regla de 1 m

TERMINACIÓN



FRATACHO DE ALUMINIO IS-FRA

Cabo extensible hasta 5,4 m.

Hoja de acero inoxidable

cabo 5,4 m

Hoja de aluminio

cabo 5,4 m

MAQUINARIA PESADA

Allanado de grandes superficies, compactación de suelos, armado de hierro y vibrado de hormigón.

ALLANADO



ALLANADORA HOMBRE A BORDO IS-FRA

DIÁMETRO

MOTOR

800 mm doble

Honda GX390 13 HP

960 mm doble

Honda GX690 21 HP

INCLUYE

Llanas

Platos

Ruedas + palanca

AMBAS CON

Arranque eléctrico

Luces LED

Pulverización

COMPACTACIÓN



ROLO COMPACTADOR IS-FRA

Rolo doble compactador.

MOTOR

**Honda GX390
13 HP**

PESO

550 kg

FUERZA DE GOLPE

25 kN

VELOCIDAD

0-4 km/h

PENDIENTE MÁX.

30 %

TRACCIÓN

Autopropulsado

ARMADO



DOBLADORA DE HIERRO IS-FRA

Dobladora eléctrica de hierro.

HIERRO

4 a 25 mm

MOTOR

3 kW trifásico

INCLUYE

Control CNC

Pedal manos libres

HORMIGÓN



VIBRADOR DE HORMIGÓN IS-FRA

Eléctrico tipo plato.

POTENCIA

2,2 kW

TENSIÓN

220 V

INCLUYE

Bala 38 mm x 6 m

HORMIGONERAS

Volteo de 400 litros, desarmables en caja y la línea de 130 y 150 litros con distintas opciones de motor y rueda.

OBRA GRANDE



VOLTEO 400 L IS-FRA

Motor 2 HP monofásico

Extra pesada

Motor 2 HP trifásico

Extra pesada

APILABLE



DESARMABLE EN CAJA IS-FRA

130 L · motor ¾ HP

Rueda plástica

130 L · motor 1 HP

Rueda plástica

12 unidades por pallet

130 L



TRADICIONALES IS-FRA

CAPACIDAD	MOTOR	RUEDA
130 L	¾ HP	Maciza plástica 360×70
130 L	¾ HP	Maciza goma 330×60
130 L	1 HP	Maciza plástica 360×70
130 L	1 HP	Maciza goma 330×60
130 L	1 HP	Neumática 375×80
130 L	Sin motor	—

REFORZADA



PREMIUM REFORZADA IS-FRA

CAPACIDAD	MOTOR	RUEDA
130 L	¾ HP	Maciza 330×60
130 L	¾ HP	Neumática 375×80
130 L	1 HP	Maciza 330×60
150 L	1 HP	Maciza 360×70
150 L	1 HP	Neumática 375×80

ACCESORIO



CABALLETE PARA HORMIGONERA

Caballote de apoyo para hormigonera.

CARRETILLAS

Batea metálica, plástica o estampada, con rueda maciza, neumática o de poliuretano antipinchadura.

70 L



TRADICIONALES 70 L IS-FRA

RUEDA	MEDIDA
Maciza plástica	370×70
Maciza caucho	320×50
Neumática	375×80
Poliuretano antipinchadura	375×80

REFORZADA



PREMIUM REFORZADA IS-FRA

CAPACIDAD	RUEDA
75 L	Maciza 320×50
75 L	Neumática 375×80
75 L	PU antipinchadura 375×80
90 L	Maciza caucho 360×70
90 L	Neumática 375×80
90 L	PU antipinchadura 375×80

BATEA PLÁSTICA



PLÁSTICA Y ESTAMPADA IS-FRA

CAPACIDAD	BATEA	RUEDA
65 L	Plástica	Maciza caucho 320×50
65 L	Plástica	Neumática 375×80
65 L	Plástica	PU antipinchadura 375×80
65 L	Estampada	Maciza plástica 360×70
65 L	Estampada	Maciza caucho 320×50
65 L	Estampada	Neumática 375×80
65 L	Estampada	PU antipinchadura 375×80
90 L	Plástica	Maciza caucho 320×50
90 L	Plástica	Neumática 375×80
90 L	Plástica	PU antipinchadura 375×80

CARRETILLAS Y CARRETAS

Carretillas aptas para elevación, puntales telescópicos y carretas para carga.

IZAJE



APTA ELEVACIÓN 90 L IS-FRA

PUÑO	RUEDA
Rebatible	Maciza caucho 360×70
Rebatible	Neumática 375×80
Rebatible	PU antipinchadura 375×80

APUNTALAMIENTO



PUNTAL TELESCÓPICO IS-FRA

1,7 m	extensible a 3 m
2 m	extensible a 3,8 m
Fabricación nacional.	

CARGA



CARRETA PARA CARGA IS-FRA

MODELO	ALTO	RUEDA	BASE
Liviana	1,20 m	R-200×35	280×340×3,2 mm
Reforzada	1,30 m	R-250×35	280×340×3,2 mm
Económica	1,20 m	R-200×35	Maciza 3,2 mm
Económica	1,30 m	R-250×35	Maciza 3,2 mm
Reforzada	1,30 m	R-250 neumática	280×340×3,2 mm
Reforzada	1,30 m	R-250 antipinchadura	280×340×3,2 mm

ANDAMIOS

Andamios, caballetes telescópicos, riendas, tablonés y ruedas.

ALTURA



ANDAMIO Y CABALLETE IS-FRA

Andamio	1,20 × 1,80 × 2,5 m
Andamio	1,20 × 1,80 × 3 m
Andamio pasillo	0,80 × 1,80 × 2,50 m
Caballote telescópico	extensible hasta 2 m
Juego de riendas completo	andamio 2,5 m
Juego de riendas completo	andamio 3 m

PLATAFORMA



TABLÓN PARA ANDAMIO IS-FRA

Tablón andamio	2,5 m
Tablón andamio	3 m

MOVILIDAD



RUEDA PARA ANDAMIO IS-FRA

Rueda 160 mm	fundición y goma
--------------	------------------

ARMADO

RIENDAS

El juego completo de riendas corresponde a la altura del andamio: 2,5 m o 3 m.

TABLONES

Tablones de 2,5 y 3 metros para plataforma de trabajo.

REPUESTOS

Repuestos para hormigoneras y carretillas: tachos, transmisión, ejes, rodamientos y motores.

TACHOS Y TRANSMISIÓN IS-FRA

TACHOS HORMIGONERA

- 130 L
- 150 L
- 130 L con riendas
- 150 L con riendas

CORONAS

- Recta · 112 dientes
- Helicoidal · 100 dientes

PIÑONES

- Recto · 11 dientes
- Helicoidal · 10 dientes

POLEAS

- Grande Ø230
- Chica Ø50

REPUESTO



EJES, PLACAS Y PUÑOS IS-FRA

EJES

- Eje carretilla
- Eje y piñón recto soldado
- Eje y piñón helicoidal soldado

PLACAS

- Placa completa recta
- Placa completa helicoidal

PUÑOS Y RIENDAS

- Puño hormigonera 120×39
- Puño carretilla 120×31
- Rienda para tacho

RODAMIENTOS

- 6003
- 6205
- 6206

MOTOR



MOTORES PARA HORMIGONERA IS-FRA

Motor ¾ HP

Motor 1 HP

Motor ¾ HP reforzado

Motor 1 HP reforzado

doble capacitor

CORREAS Y RUEDAS

Correas en V y ruedas de reposición para carretillas, hormigoneras y carretas.

TRANSMISIÓN



CORREAS IS-FRA

PERFIL A

A-30

A-31

A-32

A-33

A-34

A-35

A-36

A-37

A-38

A-39

Bulto: 10 unidades

RUEDAS



RUEDAS IS-FRA

USO	TIPO	DIÁMETRO × PISADA	BUJE
Carretilla	Maciza	320 × 55	16,6
Carretilla	Maciza	360 × 70	16,6
Carretilla	Plástica maciza	360 × 70	16,6
Hormigonera	Maciza	330 × 55	25,7
Hormigonera	Maciza	360 × 70	25,7
Hormigonera	Plástica maciza	360 × 70	25,7
Hormigonera	Neumática	375 × 80	—
Carretilla	Neumática	375 × 80	—
Carretilla	PU antipinchadura	375 × 80	—
Carreta	—	200 × 50	19,5
Carreta	Neumática	250	19,5
Carreta	PU antipinchadura	250	19,5

HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA

Escuadras, llanas, barretas, grifas, cortafríos y accesorios para obra.



ESCUADRA ALBAÑIL IS-FRA

MEDIDAS

15×30 cm 20×40 cm

25×50 cm 30×60 cm

35×70 cm



LLANA ALBAÑIL IS-FRA

DENTADA 125×300 MM

6×6 8×8 10×10

12×12

OTRAS

Lisa 125×300 mm

Yesera chapa laminada 0,4 mm

Bulto: 8 unidades



CLAVO GANCHO IS-FRA

MEDIDAS

150×8 mm 200×10 mm

250×10 mm



BALDE Y FRATACHO IS-FRA

Balde de albañil económico

Goma espuma 20×12 cm

Goma espuma 25×12 cm

Fratacho liso (talocha)

Bulto: 8 unidades



BARRETA SACA CLAVO IS-FRA

19 MM DE DIÁMETRO

40 cm 50 cm 60 cm

70 cm 80 cm



GRINFA IS-FRA

MEDIDAS

6 mm 8 mm 10 mm

12 mm 14 mm 16 mm



CORTAFRÍO Y PUNTA IS-FRA

CORTAFRÍO

19×250 mm 19×300 mm

19×350 mm

PUNTA CEM

19×250 mm 19×300 mm

19×350 mm

HERRAMIENTAS Y SOPORTES

Mazas mineras, torniquetes y ganchos para alambrados, bases para tanques de agua y soportes para aire acondicionado.



MAZA MINERA IS-FRA

PESO

1000 g 1250 g 1500 g 2000 g 3000 g
5000 g 8000 g 10000 g

RURAL



TORNIQUETE AIRE IS-FRA

PINTADOS

N° 5 mini/tv N° 6 liviano N° 7 reforzado

Bulto: 25 unidades

RURAL



GANCHO ESTIRA TEJIDO IS-FRA

5/16" x

125 152 178 200 225 250 300

Bulto: 50 unidades

TANQUES



BASE ESTRUCTURAL PARA TANQUE IS-FRA

BASE	CAPACIDAD	VERSIÓN
78 x 78	hasta 400 L	Estándar · Reforzada
92 x 92	hasta 750 L	Estándar · Reforzada
109 x 109	hasta 1100 L	Estándar · Reforzada

SPLIT



SOPORTE AIRE ACONDICIONADO SPLIT IS-FRA

MEDIDA	CAPACIDAD
30 x 41 cm	hasta 3500 frigorías
30 x 49 cm	hasta 4500 frigorías
36 x 52 cm	hasta 6000 frigorías
36 x 60 cm	—
40 x 80 cm	Tipo L · Tipo T
Suelo-techo	Tipo patas



05

HERRAMIENTAS DE MANO

Línea **El Símbolo** para albañilería y jardín, herramientas **Gherardi** y cabos de madera para cada herramienta.

09 Palas
El Símbolo

40 Cabos de madera
Todas las medidas

31 Albañilería y jardín
El Símbolo

06 Fratachos
Algarrobo · Pino

28 Gherardi
Forjadas · Estampadas

02 Manijas guadaña
Arriba · Centro

EL SÍMBOLO

Azadas, cucharas de albañil, escardillos y horquillas.

JARDÍN



AZADAS EL SÍMBOLO

ALGODONERA

N° 0 N° 1

CARPIR

N° 0 N° 1

ALBAÑILERÍA



CUCHARAS DE ALBAÑIL EL SÍMBOLO

PULIDAS

N° 5½ N° 6 N° 7 N° 7R N° 8 N° 8R

JARDÍN



ESCARDILLOS EL SÍMBOLO

MODELOS

Pala y corazón Pala y púa Púa y corazón

JARDÍN



HORQUILLAS EL SÍMBOLO

MODELOS

4 púas 6 púas

CAMPO



MACHETES EL SÍMBOLO

ACERO

18" 20" 22"

EL SÍMBOLO

Llanas para albañilería, rastrillos y la línea completa de palas.

ALBAÑILERÍA



LLANAS EL SÍMBOLO

DENTADAS 125x300 MM

6x6 8x8 10x10 12x12

OTRAS

Lisa 125x300 mm

Yesera chapa laminada 0,4 mm 125x300 mm

JARDÍN



RASTRILLOS EL SÍMBOLO

DIENTES DE 5,5 CM

12 14 16 18 20 22

JARDINERÍA

4 dientes

PALAS



PALAS EL SÍMBOLO

TIPO	MATERIAL	CABO Y EMPUÑADURA
Carbonera	Aluminio	—
Carbonera	Estándar	C/C · C/L · emp. metálica o plástica
Césped	Estándar	C/C · C/L · emp. metálica o plástica
Corazón	Estándar	C/C · C/L · emp. metálica o plástica
Palar	Estándar	C/C · C/L · emp. metálica o plástica
Pocera	Estándar	C/C · C/L · emp. metálica o plástica
Palar / pocera	Reforzada	Con hierro
Puntear	Estándar	C/C · C/L · emp. metálica o plástica
Forjada	Alta resistencia	—

C/C: cabo corto · C/L: cabo largo.

GHERARDI

Palas, cucharas, hachas, mazas, picos y herramientas de corte para obra, campo y jardín.

PALAS GHERARDI

Forjada palear y escocés con cabo

Forjada ½ luna, césped y pocera con cabo

Forjada corazón C/C y C/L

Forjadas con cabo de hierro


Estampada 1,8 mm con cabo

Estampada liviana 1,5 mm con cabo

Carbonera con cabo

Palas camping

HACHAS



HACHAS Y MARTILLOS GHERARDI

Hacha sin cabo

Hacha con cabo

Hacha vizcaína 600 g

Martillo de uña

MAZAS Y PICOS GHERARDI

Mazas de 1 · 1,5 · 2

Picos sin cabo

Picos con cabo

Pico de loro

CUCHARAS GHERARDI

Cucharín 5½ forjado

Cuchara forjada

Cuchara soldada

CORTE GHERARDI

Tenazas

Tenazas armador N° 9 y 12

Cortafríos y puntas

Tijera de podar

AZADAS Y MACHETE GHERARDI

Azada mendocina sin cabo

Azada mendocina con cabo

Machete

Azada carpir y algodónera sin cabo

Azada carpir y algodónera con cabo

CABOS DE MADERA

Cabos para cada herramienta, fratachos de madera y manijas para guadaña.

MADERA



CABOS

AZADA COMÚN

1,20 m 1,35 m 1,50 m

PALA

1,20 m Emp. metal 0,60 m Emp. metal 0,70 m
Emp. plástica 0,60 m Emp. plástica 0,70 m

ESCOBILLÓN

1,30 m con rosca 1,30 m sin rosca 1,50 m 2 m

RASTRILLO

1,35 m 1,50 m

HORQUILLA

1,50 m con regatón

GUADAÑA

1,35 m completo

OTROS

Barrendero 1,5 m Picos Tijera corta cerco

MARTILLOS

0,25 m 0,30 m 0,35 m 0,40 m Galponeros

MAZAS

0,25 m 0,30 m 0,35 m 0,40 m 5 y 7 kg
10 kg marroneras

HACHA

0,90 m Vizcaína 0,30 m Vizcaína 0,90 m

LIMAS

0,08 m 0,10 m 0,12 m 0,14 m

PEQUEÑOS

Bifera 0,14 m Cuchara albañil Cucharines

FRATACHOS DE MADERA

ALGARROBO

12×25 cm 12×30 cm 12×35 cm

PINO

12×25 cm 12×30 cm 12×35 cm



OTROS

MANIJA GUADAÑA

Arriba Centro

CEPILLOS

Cepillo cordonero



06

ESCALERAS, MADERA Y PRECINTOS

Escaleras de madera **familiares**, **pintor** y **de apoyo**, caballetes, tablones y mesas, y precintos **AG Tools** del 2,5 al 8,8 mm.

09 Familiar simple
N° 4 a 12

12 Familiar doble
N° 3 a 14

13 Pintor y apoyo
N° 4 a 12

07 Productos en madera
Caballetes · Tablones

25 Precintos
AG Tools

02 Colores
Negro · Blanco

ESCALERAS

Escaleras de madera familiares, de pintor y de apoyo, en todas las medidas.

MADERA




FAMILIAR SIMPLE

NÚMERO · MEDIDA

N° 4 1,06 m N° 5 1,32 m N° 6 1,60 m N° 7 1,85 m N° 8 2,10 m N° 9 2,40 m
N° 10 2,70 m N° 11 3,00 m N° 12 3,30 m

MADERA



FAMILIAR DOBLE

NÚMERO · MEDIDA

N° 3 0,80 m N° 4 1,06 m N° 5 1,32 m N° 6 1,60 m N° 7 1,85 m N° 8 2,10 m
N° 9 2,40 m N° 10 2,70 m N° 11 3,00 m N° 12 3,30 m N° 13 3,60 m
N° 14 3,90 m

MADERA



PINTOR

NÚMERO · MEDIDA

N° 4 1,60 m N° 5 1,85 m N° 6 2,10 m N° 7 2,40 m N° 8 2,70 m N° 9 3,00 m
N° 10 3,30 m N° 11 3,60 m N° 12 3,90 m

MADERA



DE APOYO

NÚMERO · MEDIDA

N° 9 2,40 m N° 10 2,70 m N° 11 3,00 m N° 12 3,30 m

PRODUCTOS EN MADERA

Caballetes reforzados, tablonces, bancos y mesitas.


MADERA



CABALLETES REFORZADOS

Caballete de madera reforzado.

MADERA



TABLONES

MEDIDAS

0,70 x 2,10 m

0,70 x 2,40 m

MADERA




TABLONES CON PATAS

MEDIDAS

0,70 x 2,10 m

0,70 x 2,40 m

MADERA




BANCO

PATAS REBATIBLES

0,32 x 2,00 m

MADERA



MESITA DE CAMPING

MEDIDA

0,80 x 0,50 m

PRECINTOS

Precintos plásticos AG Tools. Medida: ancho × largo en milímetros.

PRECINTOS



PRECINTOS AG TOOLS

ANCHO 2,5 MM

2,5 × 100 ●

2,5 × 200 ●○

ANCHO 3,5 MM

3,5 × 150 ●○

3,5 × 200 ●

3,5 × 300 ●○

ANCHO 4,8 MM

4,8 × 200 ●○

4,8 × 250 ●○

4,8 × 300 ●○

4,8 × 350 ●○

4,8 × 400 ●○

4,8 × 450 ●○

4,8 × 500 ●○

ANCHO 7,6 MM

7,6 × 250 ●○

7,6 × 300 ●

7,6 × 350 ●

7,6 × 400 ●○

7,6 × 450 ●

7,6 × 500 ●

7,6 × 550 ●

ANCHO 8,8 MM

8,8 × 400 ●

8,8 × 500 ●

8,8 × 600 ●

8,8 × 700 ●

8,8 × 800 ●

8,8 × 1000 ●

● Negro ○ Blanco

PEDÍ LA LISTA DE PRECIOS VIGENTE

Escribinos por WhatsApp y te enviamos la lista actualizada. Consultá también por productos que no figuren en este catálogo.



**ESCANEA Y ENTRÁ A LA
WEB**

Catálogo y contacto mayorista

VENTA POR MAYOR

Ferreterías, corralones y comercios del rubro.

DESPACHO SIN COSTO

A cualquier transporte de Rosario.

ENVÍO GRATIS

En el sur de Santa Fe.

TODO EL PAÍS

Enviamos a cualquier punto de Argentina.

WHATSAPP

+54 9 3464 54-8028

EMAIL

uolaherramientas@gmail.com

INSTAGRAM

@uolaherramientas

DEPÓSITO

Casilda, Santa Fe

HORARIO

Lunes a viernes, de 9 a 18 h